

Lotte &
Ludwig

Leichtmatrose

mit herausnehmbarem (Sitz-)Polster



E-Book inkl. Schnittmuster

Schwierigkeitsgrad 

Update für deinen Leichtmatrosen!

Das Rückenpolster des Leichtmatrosen, das eigentlich fest vernäht ist, bietet sich auch wunderbar an um es als herausnehmbares Sitzpolster zu nähen, dazu müsst ihr am Rückteil nur ein Extrafach mit einnähen. Das Fach kann auch zum Beispiel für einen Laptop oder Ordner verwendet werden. Wie das geht, erfahrt ihr hier.

Ich empfehle dir, die Anleitung zuerst ganz durchzulesen, dann erledigen sich viele Fragen schon automatisch. Sollte dennoch etwas unklar sein, dann schreib an lotte-und-ludwig@web.de oder in die Lotte&Ludwig Facebook-Gruppe "Lotte&Ludwig...näh mal wieder" und ich werde dir helfen.



Der Kopf hinter Lotte&Ludwig ist Svenja, gelernte Maßschneiderin, Ingenieurin für Bekleidungstechnik und Mama aus Köln.

Alle Rechte dieses Schnittes und der Anleitung liegen bei Lotte&Ludwig (Inh. Svenja Morbach). Das Kopieren und die Weitergabe sind nicht gestattet. Die daraus genähten Kleidungsstücke dürfen nicht verkauft werden. Dazu benötigt man eine **Gewerbelizenz** die über www.lotteundludwig.de erworben werden kann. Für Fehler in Schnitt und Anleitung wird keine Haftung übernommen.

www.lotteundludwig.de



@LotteundLudwig

Version 1.0 ● Erstveröffentlichung: 18.01.2024 ● letzte Überarbeitung: 16.01.2024

zusätzlicher Stoffverbrauch


Dieser Stoffverbrauch kommt zusätzlich zum Verbrauch des Rucksacks (Innenstoff) hinzu.
Es empfiehlt sich Popelin.

Größe	groß	mittel	klein
Höhe	40cm	35cm	30cm
Breite	60cm	55cm	50cm


Zuschnitt

Der Rucksack wird wie gehabt zugeschnitten mit diesen Ausnahmen:

- Das Rückteil wird wie normal 1x aus Außenstoff und 1x aus Innenstoff zugeschnitten.
- anschließend kürzt ihr das Rückteil-Schnittmuster an einer kurzen Seite um 4 cm und schneidet es so gekürzt noch 2x aus Innenstoff zu.



Rückteil
1x aus Außenstoff zuschneiden
1x aus Innenstoff zuschneiden







um 4cm gekürztes Rückteil
2x aus Innenstoff zuschneiden

Nähen

Direkt am Anfang der Hauptnähanleitung müssen wir etwas anders machen, die Taschen kommen nämlich nicht auf das große Rückteil aus Innenstoff, sondern auf eines der gekürzten. Der Abstand zur oberen Kante beträgt in diesem Fall auch nur 2cm (Vergleich Haupt-Ebook Bild 5).

Näht alle gewünschten Taschen ein/auf. Ihr solltet dann ein gekürztes Rückteil mit Taschen und eins ohne haben.



Diese beiden Teile werden nun rechts auf rechts aufeinander gelegt und entlang der oberen Kante mit 1cm Nahtzugabe zusammengenäht.



Das Teil ohne Taschen nach hinten umklappen und die obere Kante ordentlich bügeln. Die Nahtzugabe liegt nun zwischen den Stofflagen verborgen.

Dieses Teil wird nun links auf rechts auf das große Rückteil aus Innenstoff gesteckt, unten und an den Seiten. Knappkantig annähen und dann weiter der Hauptanleitung folgen.

Wenn ihr zum Polster kommt, müsst ihr am Boden keine Lücken lassen. Damit das Polster auch als Sitzpolster noch schön aussieht empfiehlt es sich allerdings die Kanten rundum mit Schrägband einzufassen.



Fertig!